

YMCUP

YAVUZ MAKİNA

KARTON BARDAK ÜRETİM MAKİNALARI

PAPER CUP PRODUCTION MACHINE



+90(212) 577 23 09

info@ymcup.com.tr

www.ymcup.com.tr




HAKKIMIZDA

YMCUP Kuruluşundan itibaren, profesyonel kadrosuyla dünya ekonomisinin gelişen dinamiklerine uygun, etkin ve çağdaş anlayışla doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyatla kaliteli ürün ve hizmeti müşterilerine sunmayı ilke edinmiştir.

Ürün yelpazesini günden güne genişleten YMCUP, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek insan sağlığına ve çevreye duyarlı ürünler üretmenin mutluluğuyla, yatırımlarına hızla devam etmektedir. YMCUP'ın kaliteye verdiği önem, hammadde seçimi ile başlar ve üretimden ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar tüm süreçleri kapsar. Yüksek kalite anlayışı içerisinde titizlikle yürütülen bu çalışmalar ; ISO 9001:2008 – ISO 14001-2004 – OHSAS 18001-2007 Kalite Yönetim Sistemi, sertifikaları ile onaylanmış bulunmaktadır.

Yenilikçiliği, sürdürülebilir başarının temel anahtarı olarak gören YMCUP, bu bilinçle her yeni günü, yeni bir bakış açısıyla değerlendirmekte ve inovasyon faaliyetlerine önem vermektedir. YMCUP, başarılı geleceğin temelini oluşturan kalite odaklı yönetim anlayışı, insana ve çevreye duyarlı yaklaşımı, sürdürülebilir başarıya verdiği önem ve yenilikçi faaliyetleri ile uzun vadeli değer yaratmaya devam edecektir.



ABOUT US

YMCUP has adopted the principle of providing quality products and services to its customers at the right time, at the right place and at the right price with its professional staff, in accordance with the developing dynamics of the world economy, with an effective and contemporary understanding since its establishment.

YMCUP, which expands its product range day by day, continues its investments rapidly with the happiness of producing products that are sensitive to human health and environment by following technological developments closely.

The importance YMCUP attaches to quality starts with the selection of raw materials and covers all processes from production to delivery to the customer. These studies, which are carried out meticulously with the understanding of high quality, have been certified with ISO 9001: 2008 – ISO 14001-2004 – OHSAS 18001-2007 Quality Management System certificates.



YMCUP, which sees innovation as the key to sustainable success, considers every new day with a new perspective and attaches importance to innovation activities with this awareness. YMCUP will continue to create long-term value with its quality-oriented management approach that forms the basis of successful future, human and environment-sensitive approach, the importance it attaches to sustainable success and innovative activities.

NEDEN YMCUP

WHY YMCUP

YMCUP olarak, karton bardak sektörünün Türkiye'deki ilk ve tek temsilcisiyiz. Dünya standartlarında ürettiğimiz makinalar, müşteri memnuniyeti ilkelerimiz ve yedek parça teminatımız sayesinde bizleri seçenlere destek oluyoruz. Satış sonrası desteğimiz ile yedek parça ve teknik destek konusunda müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Ürettiğimiz makinaların sonuna kadar arkasında duruyor, emsallerinden çok daha hızlı ve üretken bir şekilde çalışan makinalar üretiyoruz.

As YMCUP, we are the first and only representative of the cardboard cup industry in Turkey. We support those who choose us thanks to the machines we produce at world standards, our customer satisfaction principles and our spare parts guarantee. With our after-sales support, we do not leave our customers alone in terms of spare parts and technical support. We stand behind the machines we produce and build devices that work much faster and more productively than their counterparts.



DÜNYA ÇAPINDA İHRACAT

WORLD TWIDE EXPORT



ROMANIA - GERMANY - BULGARIA - LIBYA - KAZAKHSTAN - ALGERIA - DJIBOUTI - ALBANIA
IRAQ - LEBANON - CAMEROON - RUSSIA - NIGERIA - SLOVENIA - QATAR - CYPRUS
PORTUGAL - SOMALIA - MOROCCO - BELGIUM - ISRAEL - KOSOVO - BURKINA FASO
TUNISIA - AZERBAIJAN - JORDAN - LATVIA - PAKISTAN - GEORGIA - PALESTINE

YMCUP
YAVUZ MAKİNA





SCAN ME

YM/KBM-DK80 Serisi kağıt bardak form verme makinaları, çoklu program yapısı olarak çevresel bir makinadır. Kullanılan kağıt, silikon yağı gibi maddeler tamamıyla sağlığa uygun ve çevre dostudur. Makinalarımız TEK VE ÇİFT TARAFLI PE KAPLI kağıt kullanımına uygundur. Sıcak ve soğuk içeceklerde kullanım kolaylığı sağlayan, hayatımızın her alanında kullanılan bardakların üretimi için ideal bir makinadır.

YM/KBM-DK80 Series paper cup forming machines are automatic environmental machine with multiple program structure. The materials used, such as paper, silicone oil, are completely healthy and environmentally friendly. Our machines are suitable for the use of SINGLE-AND DOUBLE-SIDED PE COATED paper. It is the ideal equipment for the production of cups used in every area of your life, providing ease of use with hot and cold beverages.

MODEL	YM/KBM-DK80
KAPASİTE CAPACITY	80 ADET - DAKİKA 80 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	160 - 280 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 160 - 280 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU - SEALING METHOD	SICAK HAVA VE REZİSTANS - HOT AIR & RESISTANCE
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 13 KW MAXIMUM 13 KW
GÜÇ - POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	HAVA TÜKETİMİ YOKTUR NO AIR CONSUMPTION
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKРАН PLC TOUCH SCREEN
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
OPSİYONEL YAPIŞTIRMA OPTIONAL SEALING	ULTRASONİK ULTRASONIC
OPSİYONEL OPTIONAL	İŞ GÜVENLİK KABİNİ WORK SAFETY CABINET
AĞIRLIK / WEIGHT	1.500 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	270 - 190 - 175 (U - G - Y - CM) 270 - 190 - 175 (L - W - H - CM)





Dakikada 110 adet üretime çıkabilen YM/KBM-DK110 serisi; çift taraflı PE kağıt kullanımına uygun olup, ultrasonik yan yapıştırma metodu ile kaliteli üretim yapmanıza yardımcı olur. Hızlı, ergonomik, emsallerine göre az yer kaplayan ve elektrik tüketiminde rakiplerine göre oldukça tasarruf sağlar. İşletmenizde görmek isteyeceğiniz YM/KBM-110 serisi makinamızda ekstra kompresör ihtiyacı yoktur. Ymcup sizler için kompresör kompakt şekilde makinanın içerisine yerleştirmiştir. Bu modelimiz sayesinde üretim kapasitenizi büyük oranda artırmayı garanti ediyoruz.

YM / KBM - DK110 series, which can produce 110 pieces per minute; It is suitable for the use of double-sided PE paper and helps you to produce quality with ultrasonic side bonding method. It is fast, ergonomic, takes up less space than its peers and saves a lot of electricity compared to its competitors. There is no need for an extra compressor in our YM / KBM-110 series machine that you would like to see in your business. Ymcup has placed the compressor in the machine compactly for you. Thanks to this model, we guarantee to increase your production capacity substantially.

MODEL	YM/KBM-DK110
KAPASİTE CAPACITY	110 ADET - DAKİKA 110 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	170 - 300 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 170 - 300 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	ULTRASONİK ULTRASONIC
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 13 KW MAXIMUM 13 KW
GÜÇ - POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKРАН PLC TOUCH SCREEN
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
OPSİYONEL YAPIŞTIRMA OPTIONAL SEALING	SICAK HAVA VE REZİSTANS HOT AIR & RESISTANCE
OPSİYONEL - OPTIONAL	İŞ GÜVENLİK KABİNİ - WORK SAFETY CABINET
OPSİYONEL - OPTIONAL	BESLEME KONVEYÖR - FEED CONVEYOR
AĞIRLIK / WEIGHT	1.500 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	270 - 190 - 175 (U - G - Y - CM) 270 - 190 - 175 (L - W - H - CM)

OPSİYONEL - OPTIONAL
BESLEME KONVEYÖR
FEED CONVEYOR

OPSİYONEL - OPTIONAL
İŞ GÜVENLİK KABİNİ
WORK SAFETY CABINET

ULTRASONİK PANO
ULTRASONIC PANEL






SCAN ME



PAPER CUP MACHINE

MODEL-YM/KBM-DK150






Dakikada 150 adet üretime çıkabilen YM/KBM-DK150 serisi; çift taraflı PE kağıt kullanımına uygun olup, ultrasonik yan yapıştırma metodu ile kaliteli üretim yapmanıza yardımcı olur. İşletmenizde görmek isteyeceğiniz YM/KBM-150 serisi bu modelimiz sayesinde üretim kapasitenizi büyük oranda artırmayı garanti ediyoruz.

YM/KBM-DK150 series, which can produce 150 pieces per minute; It is suitable for the use of double-sided PE paper and helps you to produce quality with ultrasonic side bonding method. YM / KBM-150 series thanks to this model , we guarantee to increase your production capacity substantially .

MODEL	YM/KBM-DK150
KAPASİTE CAPACITY	150 ADET - DAKİKA 150 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	170 - 300 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 170 - 300 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	ULTRASONİK ULTRASONIC
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 26 KW MAXIMUM 26 KW
GÜÇ - POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKРАН PLC TOUCH SCREEN
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
AĞIRLIK / WEIGHT	4.500 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	305 - 165 - 185 (U - G - Y - CM) 305 - 165 - 185 (L - W - H - CM)





TUTKAL
GLUE



SCAN ME

YM/DW-DK serisi; çift ve tek taraflı PE kağıt kullanımına uygun olup, tutkal ve ultrasonic yan yapıştırma metodu ile kaliteli üretim yapmanıza yardımcı olur. Double wall bardakları diğer karton bardaklardan ayıran en önemli özellik çift katlı karton ambalaj ile üretiliyor olmasıdır. Böylece sıcak içeceklerde tüketici bardağı rahatsızlık duymadan elinde tutabilir ayrıca bardağın içinde bulunan içecek kolaylıkla soğumaz.

YM/DW-DK series; It is suitable for the use of double and single sided PE paper, and helps you to make quality production with glue and ultrasonic side bonding method. The most important speciality that distinguishes double wall cups from other paper cups is that they are produced with double-layer paper. Thus, in hot drinks, the consumer can hold the paper cup with hand without discomfort and the beverage in the paper cup does not get cold in a short time.

MODEL	YM/DW-DK
KAPASİTE CAPACITY	60 ADET - DAKİKA 60 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	200-380 GSM KAĞIT 200-380 GSM PAPER
YAPIŞTIRMA METODU - SEALING METHOD	TUTKAL - GLUE
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 6 - 8 KW MAXIMUM 6 - 8 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKРАН PLC TOUCH SCREEN
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR 6 BAR
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
YAPIŞTIRMA METODU OPSİYONEL SEALING METHOD OPTIONAL	ULTRASONİK (200 - 350 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT) ULTRASONIC (200 - 350 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER)
AĞIRLIK / WEIGHT	1400 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	210 - 180 - 235 (U - G - Y - CM) 210 - 180 - 235 (L - W - H - CM)



8 OZ
60
ADET/DAKİKA
CUPS/MIN



9 OZ
60
ADET/DAKİKA
CUPS/MIN



12 OZ
60
ADET/DAKİKA
CUPS/MIN



16 OZ
60
ADET/DAKİKA
CUPS/MIN



OPSIYONEL - OPTIONAL
İŞ GÜVENLİK KABİNİ
WORK SAFETY CABINET



ULTRASONİK PANO
ULTRASONIC PANEL




SCAN ME

Dakikada 60 Adet üretime çıkabilen YM/KKM serisi; çift taraflı PE kağıt kullanımına uygun olup, ultrasonic yan yapıştırma metodu ile kaliteli üretim yapmanıza yardımcı olur. Son yıllarda sektörde yer edinen karton kaselerin; çevreye duyarlı oluşu, kullan - at özelliği ürün yelpazesinin hızla genişlemesine yardımcı olmuştur. YM/KKM-DK serisi makineler sizleri de bu sektörde en üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. Bu modelimiz çorba, tatlı ve döner kutuları üretimi yapmaktadır. Opsiyon olarak bu modelimizde sıcak hava ve rezistanslı yapıştırma metodumuzda mevcuttur.

YM/KKM Series which can produce 60 pieces per minute is suitable for the use of double-sided PE paper and helps you to manufacture quality production with ultrasonic side bonding method. In recent years, being eco-friendly and having the disposable features of paper bowls' which have gained a place in the sector, helped to expand the product range rapidly. YM/KKM-DK series machines are designed to take you to the highest level in this sector. This model of ours produces soup, dessert & round box. As an option, hot air and resistance sticking method is also available in this model.

MODEL	YM/ KKM-DK
KAPASİTE CAPACITY	60 ADET - DAKİKA 60 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	235-300 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 235-300 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU - SEALING METHOD	ULTRASONIC - ULTRASONİK
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 13 KW MAXIMUM 13 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	HAVA TÜKETİMİ YOKTUR NO AIR CONSUMPTION
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
ELEKTRONİK KONTROL ELEKTRONIC CONTROL	PLC KONTROL SİSTEMİ PLC CONTROL SYSTEM
OPSIYONEL YAPIŞTIRMA - OPTIONAL SEALING	SICAK HAVA VE REZİSTANS - HOT AIR & RESISTANCE
OPSIYONEL - OPTIONAL	İŞ GÜVENLİK KABİNİ - WORK SAFETY CABINET
AĞIRLIK - WEIGHT	2.800 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	280 - 190 - 150 (U - G - Y - CM) 280 - 190 - 150 (L - W - H - CM)





YM/KSM-DK Serisi makinalar ürün boyutu nedeniyle büyük ebatlı makinalardır. Çalışma performansları diğer karton ürünlerine oranla daha yavaştır. Hızla gelişen hazır yemek sektörünün bir parçası olan salata kapları; kullanım, taşıma ve tüketim kolaylığı ile sektörün tercih edilenleri arasına girmiştir.

YM/KSM-DK Series machines are big size machines due to product size. Their operating performances are slower compared to other paper products. Salad bowls, which are a part of the rapidly developing fast food sector, have become one of the preferred ones in the sector with ease of use, transport and consumption.



MODEL	YM/KSM-DK
KAPASİTE CAPACITY	40 ADET - DAKİKA 40 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	250-320 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 250-320 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	ULTRASONİK ULTRASONIC
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 13 KW MAXIMUM 13 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKREN PLC TOUCH SCREEN
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	HAVA TÜKETİMİ YOKTUR NO AIR CONSUMPTION
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
ELEKTRONİK KONTROL ELEKTRONIC CONTROL	PLC KONTROL SİSTEMİ PLC CONTROL SYSTEM
AĞIRLIK WEIGHT	3.300 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	334 - 170 - 158 (U - G - Y - CM) 334 - 170 - 158 (U - G - Y - CM)




SCAN ME



PAPER CUP PACKAGING MACHINE

MODEL-YM/PKT-DK



10'LU
PAKETLEME



20'li
PAKETLEME



SCAN ME




YM/PKT-DK Serisi makineler sizlere minimum insan gücü - minimum işçilik olanağı sağlarken, estetik tasarımı, anlaşılır PLC kontrol paneli ile kullanım kolaylığı sağlar. Ürün yelpazesinin çok geniş olduğu karton bardak sektöründe; tek bir makinede tüm ölçüleri paketleyebilir. Ürün kalitenizi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Manuel bardak toplamada 1 personel 2 makineyi kontrol ederken otomatik paketleme makinelerinde ise 20 makineye 2 personel yeterlidir.

YM/PKT-DK Series machines provide you minimum manpower - minimum labor, provides ease of use with aesthetic design, clear PLC control panel. You can package all the dimensions in one machine and you can maximize your product quality in the paper cup sector where the product range is very wide. While 1 personnel controls 2 machines in manual paper cup collection, 2 personnel is sufficient for 20 machines in automatic packaging machines.

10'LU KONVEYÖR ÖZELLİKLERİ SPECIFICATIONS OF CONVEYOR WITH 10	
AĞIRLIK / WIGHT	600 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	260 - 145 - 162 (U-G-Y-CM) 260 - 145 - 162 (L-W-H-CM)
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	1 KW

20'li KONVEYÖR ÖZELLİKLERİ SPECIFICATIONS OF CONVEYOR WITH 20	
AĞIRLIK / WEIGHT	1.100 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	482 - 145 - 162 (U-G-Y-CM) 482 - 145 - 162 (L-W-H-CM)
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	1 KW



MODEL	YAPIŞTIRMA - SEALING
KAPASİTE CAPACITY	35 PAKET - DAKİKA 35 PACKAGE - MINUTE
BARDAK YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	REZİSTANS RESISTANCE
BARDAK ÖLÇÜLERİ CUP SIZE RANGE	3 OZ - 16 OZ
POŞET AYARI PLASTIC SETTING	3 OZ - 16 OZ ARASI OTOMATİK ÖLÇÜYE GÖRE POŞET BOYUTU AYARLAMA BAG SIZE ADJUSTMENT ACCORDING TO AUTOMATIC SIZE BETWEEN 3 OZ - 16 OZ
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	5,5 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKREN PLC TOUCH SCREEN
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR
PAKET İÇERESİNDE BARDAK SAYISI CUP PIECES IN THE PACKAGE	50 ADET 50 CUP
AĞIRLIK / WEIGHT	1000 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	207 - 252 - 125 (U - G - Y - CM) 207 - 252 - 125 (L - W - H - CM)



YM/XPRO Serisi tek ve çift taraflı PE kaplı kağıda baskı yapabilir. Baskı için su bazlı mürekkep kullanımına uygundur. Mürekkep haznesi kapalı ragle alüminyum çelikten olup insan sağlığını tehdit edecek unsur taşımaz ve çevre dostudur. Fan ve infrared kurutucularla hızlı kurutma olanağı sağlar. Servo motor sayesinde daha verimli baskılar elde edilebilir.

YM/XPRO Series can be printed on single and double sided PE paper. It is suitable for use for printing. It is made of ink-enclosed rag aluminum steel, does not pose any danger, does not carry and is environmentally friendly. It provides cleaning with fan and infrared devices and dryers. Thanks to the servo motor, more efficient use can be achieved.

MODEL	YM/XPRO
BASKI TİPİ PRINTING TYPE	RENKLİ FLEKSO BASKI COLORFUL FLEKSO PRINTING
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER SPECIFICATION	160-300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT 160-300 GSM PE COATED PAPER
BASKI HIZI PRINTING SPEED	110/130 M - DAKİKA 110/130 M - MINUTE
MÜREKKEP INK	SU BAZLI FLEKSO MÜREKKEBİ WATER BASED FLEKSO INK
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKРАН PLC TOUCH SCREEN
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	42 KW
GÜÇ - POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ - AIR CONSUMPTION	120 L - MIN - 6 BAR
BASKI MERDANESİ PRINTING ROLLER	ÇELİK ANİLOKS MERDANE STEEL ANILOX ROLLER
FREN KONTROL BRAKE CONTROL	PLC KONTROLLÜ PNÖMATİK FREN SİSTEMİ PLC CONTROLLED PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
BASKI GENİŞLİĞİ - PRINTING WIDTH	100 CM
MÜREKKEP SİYİRMA INK SKIMMING	DOCTOR BLADE KAPALI RAGLE DOCTOR BLADE CLOSED RAGLE
SARGI VE ÇÖZGÜ BOBİN ÇAPI WINDING AND WARP COIL DIAMETER	120 CM
SARGI VE ÇÖZGÜ WINDING AND WARPING	HİDROLİK BOBİN KALDIRMA SİSTEMİ HYDRAULIC COIL LIFTING SYSTEM
KURUTMA DRYING	HER RENK SONRASI KURUTMA SİSTEMİ - BASKI SONRASI TÜNEL SİSTEMİ DRYING SYSTEM AFTER EVERY COLOR - POST PRINTING TUNNEL SYSTEM
KENAR KONTROL EDGE CONTROL	ÇÖZÜCÜ VE SARCIDA KONTROL SİSTEMİ UNLOCKER AND WRAPPING CONTROL SYSTEM
BASKIDAN ÇIKIŞ - PRINT EXIT	OTOMATİK ÇIKIŞ - AUTOMATIC EXIT
HAVALI ŞAFT - AIR SHAFT	6'İNÇ - 6'INCH
TANSİYON SİSTEMİ - TENSION SYSTEM	LOADCELLİ SİSTEM - TENSION SYSTEM
SERAMİK-CERAMIC	SERAMİK ANİLOKS - CERAMIC ANILOX
KONTROL-KONTROL	İZLEME KAMERA KONTROL SİSTEMİ - MONITORING CAMERA CONTROL SYSTEM
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	600 - 330 - 250 (U - G - Y - CM) 600 - 330 - 250 (L - W - H - CM)
4 RENK - 4 COLORS	6500 KG
3 RENK - 3 COLORS	6170 KG



SCAN ME

YM/BKM-DK Serisi baskı ve kesim makinaları, tek ve çift taraflı PE kaplı kağıda baskı yapabilir. Baskı için su bazlı mürekkep kullanımına uygundur. Mürekkep haznesi paslanmaz çelikten olup insan sağlığını tehdit edecek unsur taşımaz ve çevre dostudur. Baskı ve kesim makinaları fan ve infrared kurutucularla hızlı kurutma olanağı sağlar. Servo motorlar sayesinde daha verimli baskılar elde edilebilir.


YM/BKM-DK Series printing and punching machines can print on single - and double - sided PE coated paper. Suitable for use with water-based ink for printing. The ink reservoir is made of stainless steel and is environmentally friendly. Printing and punching machines allows quick drying with fan and infrared dryers. Usage of servo motor gives more efficient printing.

MODEL	YM/BKM-DK
BASKI TİPİ PRINTING TYPE	RENKLİ FLEKSO BASKI COLORFUL FLEKSO PRINTING
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER SPECIFICATION	160-300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT 160-300 GSM PE COATED PAPER
BASKI HIZI PRINTING SPEED	30 M - DAKİKA 30 M - MINUTE
KESME HIZI PUNCH SPEED	MİNİMUM 220 - MAKSİMUM 325 VURUŞ DAKİKADA MINIMUM 220 - MAXIMUM 325 STROKE PER MINUTE
MÜREKKEP INK	SU BAZLI FLEKSO MÜREKKEBİ WATER BASED FLEKSO INK
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKРАН PLC TOUCH SCREEN
ELEKTRİK TÜKETİMİ - ELECTRICITY CONSUMPTION	24 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ - AIR CONSUMPTION	120 L - MIN - 6 BAR
BASKI MERDANESİ PRINTING ROLLER	ÇELİK ANİLOKS MERDANE STEEL ANILOX ROLLER
FREN KONTROL BRAKE CONTROL	PLC KONTROLLÜ FREN SİSTEMİ PLC CONTROLLED BRAKE SYSTEM
BASKI GENİŞLİĞİ - PRINTING WIDTH	100 CM
KESİM GENİŞLİĞİ - PUNCHING WIDTH	100 CM
MÜREKKEP SİYİRMA - INK SKIMMING	DOCTOR BLADE
ÇÖZGÜDE BOBİN ÇAPI - BOBBIN DIAMETER IN WARP	120 CM
BASKIDAN ÇIKIŞ PRINT EXIT	OTOMATİK ÇIKIŞ AUTOMATIC EXIT
ÇÖZGÜ SİSTEMİ WARP SYSTEM	TEK ÇÖZGÜ SİSTEMİ SINGLE WARP SYSTEM
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	600 - 200 - 240 (U - G - Y - CM) 600 - 200 - 240 (L - W - H - CM)
TEK RENK - ONLY ONE COLOR	3160 KG
2 RENK - 2 COLORS	3490 KG
3 RENK - 3 COLORS	3820 KG
4 RENK - 4 COLORS	4150 KG



YM/PRO Serisi kesim makinası, servo kontrol sistemiyle çalışan bir makinadır. Makinamız tek ve çift taraflı PE kağıt kesimine uygundur. Dakikada 450 vuruşa kadar çıkabilen kesim makinası hazır basılmış bobin kağıdınızı kolaylıkla kesebilir. Otomatik kenar kontrol sistemi ile daha düzgün kesim ve operatöre kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Üzerinde opsiyonel olarak bulunan tek renk baskı sayesinde baskı ve kesim yapabilir. Hidrolik bobin kaldırma ünitesiyle bobin kağıdınızı kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. YM CUP ailesi üretmiş olduğu tüm makinaların, kurulumundan itibaren sizlere tüm desteği sağlayıp, minimum insan gücüyle sorunsuz bir üretim yapmanızı sağlar.


YYM/PRO Series cutting machine is a machine that works with a servo control system. Our machine is suitable for cutting single and double sided PE paper. The cutting machine, which can reach up to 450 strokes per minute, can easily cut your pre-printed bobbin paper. With its automatic edge control system, it provides smoother cutting and ease of use to the operator. It can print and cut thanks to the optional single color printing on it. You can easily place your bobbin paper with the hydraulic bobbin lift unit. YM CUP family provides you with all the support from the installation of all the machines it has produced, and enables you to make a trouble-free production with minimum manpower.



MODEL	YM/PRO
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	160 - 300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT 160 - 300 GR PE COATED PAPER
KESME HIZI PUNCH SPEED	400 - 450 VURUŞ - DAKİKADA 400 - 450 STROKES - MINUTE
BARDAK ÖLÇÜLERİ CUP SIZE RANGE	3 OZ - 26 OZ
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	12 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380V 50 HZ TRIPHASE 380V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	120 L - DAKİKA - 6 BAR 120 L - MINUTE - 6 BAR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKРАН PLC TOUCH SCREEN
FREN KONTROL BRAKE CONTROL	PLC KONTROLLÜ PNÖMATİK FREN SİSTEMİ PLC CONTROLLED PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
ÇÖZGÜDE BOBİN ÇAPI BOBBIN DIAMETER IN WARP	100 CM
ÇÖZGÜDE KALDIRMA LIFTING IN WARP	ÇÖZGÜDE HİDROLİK KALDIRMA SİSTEMİ HYDRAULIC LIFTING SYSTEM IN SOLUTION
HAVALI ŞAFT - AIR SHAFT	6'İNÇ
KENAR KONTROL EDGE CONTROL	ÇÖZGÜ VE BASKI KAĞIT DÜZENLEYİCİ SOLUTION AND PRINTING PAPER ORGANIZER
TANSİYON SİSTEMİ TENSION SYSTEM	LOADCELLİ SİSTEM LOADCELLİ SYSTEM
OPSİYONEL - OPTIONAL	3'İNÇ HAVALI ŞAFT - 3 INCH AIR SHAFT
OPSİYONEL - OPTIONAL	1 RENK - 1 COLOR
AĞIRLIK - WEIGHT	5.500 Kg.
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	260 - 200 - 180 (U - G - Y - CM) 260 - 200 - 180 (L - W - H - CM)

PAPER CUP PUNCHING MACHINE

MODEL-YM/KM-DK



SCAN ME

YM/KM-DK Serisi kesim makinası, servo kontrol sistemiyle çalışan bir makinadır. Makinamız tek ve çift taraflı PE kağıt kesimine uygundur. Dakikada 325 vuruşa kadar çıkabilen kesim makinası hazır basılmış bobin kağıdınızı kolaylıkla kesebilir. Hidrolik bobin kaldırma ünitesiyle bobin kağıdınızı kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. YM CUP ailesi üretmiş olduğu tüm makinaların, kurulumundan itibaren sizlere tüm desteği sağlayıp, minimum insan gücüyle sorunsuz bir üretim yapmanızı sağlar.

YM/KM-DK Series Punching machine is a machine that works with servo control system. Our machine is suitable for the cutting of single-and double-sided PE coated paper. Punching with up to 325 strokes per minute, it can easily cut your pre-printed package paper. With the hydraulic roll lifting unit, you can easily insert your paper in rolls. We as the YM CUP family will provide you with all the support you need after the installation and able you to carry out the production smoothly and with minimum manpower.

MODEL	YM/KM-DK
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	160 - 300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT 160 - 300 GR PE COATED PAPER
KESME HIZI PUNCH SPEED	MAKSİMUM 325 VURUŞ - DAKİKADA MAXIMUM 325 STROKES - MINUTE
BARDAK ÖLÇÜLERİ CUP SIZE RANGE	2,5 OZ - 26 OZ
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	8 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380V 50 HZ TRIPHASE 380V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	120 L - DAKİKA - 6 BAR 120 L - MINUTE - 6 BAR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKİRAN PLC TOUCH SCREEN
FREN KONTROL BRAKE CONTROL	PLC KONTROL PLC CONTROL
ÇÖZGÜDE BOBİN ÇAPI BOBBIN DIAMETER IN WARP	120 CM
AĞIRLIK - WEIGHT	2000 Kg.
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	350 - 190 - 190 (U - G - Y - CM) 350 - 190 - 190 (L - W - H - CM)



Demonte Dizici Masası



Kalıp Arabası



Klişe Bağlama Aparatı



Klişe Rafı

YEDEK PARÇALARIMIZ

Our Spare Parts



www.ymcup.com.tr



GÜÇLÜ SANAYİ KALİTELİ ÜRETİM
HIGH QUALITY STRONG INDUSTRY

YMCUP

YAVUZ MAKİNA



www.ymcup.com.tr

İSTANBUL FABRİKA

Orta Mahalle İbrahim Ağa Caddesi
2. Emintaş Sanayi Sitesi No:20/E-G
Bayrampaşa / İstanbul
Tel: +90 (212) -577 23 09 - 674 72 94
Fax: +90 (212) 577 23 63
info@ymcup.com.tr

ÇORUM FABRİKA

Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi
1. Sokak No:8 Merkez / Çorum
Tel: +90 (364) 502 33 19
info@ymcup.com.tr

HAMMADDE TEDARİĞİ

Ziya Gökalp Mh. Süleyman Demirel Bulvarı
Cumhuriyet Cad. No: 42 Sinpaş
İş Modern Ticaret Merkezi 1.Etap H Blok 3. Kat
No:H64 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: +90 212 803 51 62
info@ymcupambalaj.com