



Y A V U Z M A K İ N A

KARTON BARDAK ÜRETİM MAKİNALARI

PAPER CUP
PRODUCTION MACHINE



www.ymcup.com.tr

HAKKIMIZDA

YMCUP Kuruluşundan itibaren, profesyonel kadrosuyla dünya ekonomisinin gelişen dinamiklerine uygun, etkin ve çağdaş anlayışla doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyatla kaliteli ürün ve hizmeti müşterilerine sunmayı ilke edinmiştir.

Ürün yelpazesini günden güne genişleten YMCUP, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek insan sağlığına ve çevreye duyarlı ürünler üretmenin mutluluğuyla, yatırımlarına hızla devam etmektedir.

YMCUP'ın kaliteye verdiği önem, hammadde seçimi ile başlar ve üretimden ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar tüm süreçleri kapsar. Yüksek kalite anlayışı içerisinde titizlikle yürütülen bu çalışmalar ; ISO 9001:2008 – ISO 14001-2004 – OHSAS 18001-2007 Kalite Yönetim Sistemi, sertifikaları ile onaylanmış bulunmaktadır.

Yenilikçiliği, sürdürülebilir başarının temel anahtarı olarak gören YMCUP, bu bilinçle her yeni günü, yeni bir bakış açısıyla değerlendirmekte ve inovasyon faaliyetlerine önem vermektedir.

YMCUP, başarılı geleceğin temelini oluşturan kalite odaklı yönetim anlayışı, insana ve çevreye duyarlı yaklaşımı, sürdürülebilir başarıya verdiği önem ve yenilikçi faaliyetleri ile uzun vadeli değer yaratmaya devam edecektir.

ABOUT US

YMCUP has adopted the principle of providing quality products and services to its customers at the right time, at the right place and at the right price with its professional staff, in accordance with the developing dynamics of the world economy, with an effective and contemporary understanding since its establishment.

YMCUP, which expands its product range day by day, continues its investments rapidly with the happiness of producing products that are sensitive to human health and environment by following technological developments closely.

The importance YMCUP attaches to quality starts with the selection of raw materials and covers all processes from production to delivery to the customer. These studies, which are carried out meticulously with the understanding of high quality, have been certified with ISO 9001: 2008 – ISO 14001-2004 – OHSAS 18001-2007 Quality Management System certificates.

YMCUP, which sees innovation as the key to sustainable success, considers every new day with a new perspective and attaches importance to innovation activities with this awareness. YMCUP will continue to create long-term value with its quality-oriented management approach that forms the basis of successful future, human and environment-sensitive approach, the importance it attaches to sustainable success and innovative activities.





ÜRETİM
PRODUCTION



YEDEK PARÇA
SPARE PART



SATIŞ SONRASI DESTEK
SUPPORT AFTER SALE



KALİTE KONTROL
QUALITY CONTROL



TEKNİK SERVİS
TECHNICAL SERVICE

YMCUP
YAVUZ MAKİNA



NEDEN YMCUP WHY YMCUP

YMCUP olarak, karton bardak sektörünün Türkiye'deki ilk ve tek temsilcisiz. Dünya standartlarında ürettiğimiz makineler, müşteri memnuniyeti ilkelerimiz ve yedek parça teminatımız sayesinde bizleri seçenlere destek oluyoruz. Satış sonrası desteğimiz ile yedek parça ve teknik destek konusunda müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Ürettiğimiz makinelerin sonuna kadar arkasında duruyor, emsallerinden çok daha hızlı ve üretken bir şekilde çalışan makineler üretiyoruz.

As YMCUP, we are the first and only representative of the cardboard cup industry in Turkey. We support those who choose us thanks to the machines we produce at world standards, our customer satisfaction principles and our spare parts guarantee. With our after-sales support, we do not leave our customers alone in terms of spare parts and technical support. We stand behind the machines we produce and build devices that work much faster and more productively than their counterparts.



ÜRETİM




YMCUP Yavuz Makina olarak, İstanbul Bayrampaşa'daki ve Çorum'daki 3.000 m²'lik modern üretim tesislerimizde, tamamı yerli üretim olan yüksek kaliteli kağıt bardak makinaları imal ediyoruz. Makina üretiminin her aşamasında kendi bünyemizde, yüksek mühendislik standartlarında üretim yaparak tüm parçaları öz kaynaklarımızla üretiyoruz.

Teknolojiye ve Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlar sayesinde, sadece makina üretmiyor; aynı zamanda Türkiye'nin adını uluslararası pazarda gururla temsil ediyoruz. YMCUP, dayanıklılık, verimlilik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren makinalarıyla sektöre yön vermeye devam etmektedir.

As YMCUP Yavuz Makina, we manufacture high-quality, fully domestically produced paper cup machines in our modern 3,000 m² production facilities located in İstanbul Bayrampaşa and Çorum. At every stage of production, we operate in-house with the highest engineering standards, producing all components with our own resources.

Thanks to our investments in technology and R&D, we not only manufacture machines but also proudly represent Turkey in international markets. YMCUP continues to lead the industry with machines that combine durability, efficiency, and ease of use.

PRODUCTION



”

At YMCUP, we understand that production is not limited to simply building machines. The assembly stage is one of the most critical phases—where a quality product takes its final form and its safe, long-lasting operation is ensured.

With this awareness, our company has equipped its assembly department with highly skilled, experienced, and technically proficient personnel. Each assembly process is carried out in a planned and meticulous manner, with all components assembled in accordance with engineering standards.

The quality of our assembly is the greatest assurance of customer satisfaction and the long-term performance of our machines.

ASSEMBLING



MONTAJ

”

YMCUP olarak üretimin yalnızca makinaları oluşturmakla sınırlı olmadığını farkındayız. Montaj bölümü, kaliteli bir ürünün son şeklini aldığı, güvenli ve uzun ömürlü çalışmasının garanti altına alındığı en kritik aşamadır.

Bu bilinçle hareket eden firmamız, montaj bölümünü alanında uzman, deneyimli ve teknik bilgi seviyesi yüksek personellerle donatmıştır. Her bir montaj işlemi, planlı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilir; tüm parçalar, mühendislik standartlarına uygun olarak bir araya getirilir.

Montaj kalitemiz, müşteri memnuniyetinin ve makinalarımızın uzun ömürlü performansının en büyük güvencesidir.





SPARE PART



At YMCUP, we believe that true customer satisfaction is not limited to the point of sale—it must continue long after the machine is delivered. With this mindset, we aim to stand by our customers throughout their production processes by offering continuous and reliable after-sales support.

Thanks to our extensive and well-organized spare parts inventory, we ensure that our machines operate with the same efficiency and performance as on the first day, even years after delivery. With 100% locally manufactured spare parts, we provide fast and effective solutions when needed, minimizing downtime and keeping production running smoothly.

At YMCUP, we carry out our after-sales services based on the principles of trust, speed, and continuity—always making our partners feel supported and confident in every step of their operations.

YEDEK PARÇA



YMCUP olarak bizler, müşteri memnuniyetinin yalnızca satış anında değil, satış sonrasında da sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, müşterilerimize makinalarımızı teslim ettikten sonra da kesintisiz teknik destek sunarak onların üretim süreçlerinde her zaman yanlarında olmayı hedefliyoruz.

Geniş ve organize yedek parça envanterimiz sayesinde, makinalarımızın uzun yıllar boyunca ilk günkü verimliliğiyle çalışmasını sağlıyoruz. Tamamı yerli üretim olan yedek parçalarımızla, ihtiyaç anında hızlı çözümler sunarak üretimin aksamadan devam etmesini garanti altına alıyoruz.

YMCUP olarak satış sonrası hizmetlerimizi, güven, hız ve süreklilik prensipleriyle yürütüyor; iş ortaklarımızın her zaman yanında olduğumuzu hissettiriyoruz.



DÜNYA ÇAPINDA İHRACAT WORLDWIDE EXPORT



ROMANIA - GERMANY - BULGARIA - LIBYA - KAZAKHSTAN - ALGERIA - DJIBOUTI - ALBANIA
IRAQ - LEBANON - CAMEROON - RUSSIA - NIGERIA - SLOVENIA - QATAR - CYPRUS
PORTUGAL - SOMALIA - MOROCCO - BELGIUM - ISRAEL - KOSOVO - BURKINA FASO
TUNISIA - AZERBAIJAN - JORDAN - LATVIA - PAKISTAN - GEORGIA - PALESTINE

YMCUP
YAVUZ MAKİNA

KARTON BARDAK MAKİNASI

PAPER CUP MACHINE

www.ymcup.com.tr

**MODEL-YM
KBM-ECO-DK80**

80




YM/KBM-ECO-DK80 Serisi Kağıt Bardak Form Verme Makinası, ekonomik yapısıyla düşük maliyetli ve verimli üretim imkânı sunar. Sağlığa uygun ve çevre dostu hammaddelerle çalışan bu seri, kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplar ve kolay kullanım sağlar. Günlük yaşamın vazgeçilmez ürünü haline gelen kağıt bardakların üretimi için başlangıç seviyesinde en ideal seçeneklerden biridir.

YM/KBM-ECO-DK75 Series Paper Cup Forming Machine offers a cost-effective solution with low investment and efficient production. Designed to work with health-safe and eco-friendly materials, this compact model saves space and ensures easy operation. As paper cups have become an essential part of daily life, the DK80 series stands out as one of the most ideal entry-level options for production.

MODEL	YM-ECO-KBM-DK80
KAPASİTE CAPACITY	80 ADET - DAKİKA 80 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	160 - 280 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 160 - 280 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU - SEALING METHOD	SICAK HAVA VE REZİSTANS - HOT AIR & RESISTANCE
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 5 KW MAXIMUM 5 KW
GÜÇ - POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	HAVA TÜKETİMİ YOKTUR NO AIR CONSUMPTION
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	MANUEL MANUAL
OPSİYONEL OPTIONAL	İŞ GÜVENLİK KABİNİ WORK SAFETY CABINET
AĞIRLIK / WEIGHT	1.500 KG
MAKİNA EBADİ DIMENSIONS	270 - 190 - 175 (U - G - Y - CM) 270 - 190 - 175 (L - W - H - CM)
ÖNEMLİ NOT IMPORTANT NOTE	TEK MAKİNE TEK BOYUTTA BARDAK ÜRETİR. ONE MACHINE PRODUCES ONE SIZE CUP.

Dakikada 80 Adet Bardak
80 Cups Per Minute



KARTON BARDAK MAKİNASI

PAPER CUP MACHINE

www.ymcup.com.tr

MODEL-YM KBM-DK80




YM/KBM-DK80 Serisi kağıt bardak form verme makinaları, çoklu program yapısı olarak çevreci bir makinedir. Kullanılan kağıt, silikon yağı gibi maddeler tamamıyla sağlığa uygun ve çevre dostudur. Makinalarımız TEK VE ÇİFT TARAFLI PE KAPLI kağıt kullanımına uygundur. Sıcak ve soğuk içeceklerde kullanım kolaylığı sağlayan, hayatımızın her alanında kullanılan bardakların üretimi için ideal bir makinedir.


YM/KBM-DK80 Series paper cup forming machines are automatic environmental machine with multiple program structure. The materials used, such as paper, silicone oil, are completely healthy and environmentally friendly. Our machines are suitable for the use of SINGLE-AND DOUBLE-SIDED PE COATED paper. It is the ideal equipment for the production of cups used in every area of your life, providing ease of use with hot and cold beverages.

MODEL	YM/KBM-DK80
KAPASİTE CAPACITY	80 ADET - DAKİKA 80 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	160 - 280 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 160 - 280 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU - SEALING METHOD	SICAK HAVA VE REZİSTANS - HOT AIR & RESISTANCE
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 13 KW MAXIMUM 13 KW
GÜÇ - POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	HAVA TÜKETİMİ YOKTUR NO AIR CONSUMPTION
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR
OPSİYONEL YAPIŞTIRMA OPTIONAL SEALING	ULTRASONİK ULTRASONIC
OPSİYONEL OPTIONAL	İŞ GÜVENLİK KABİNİ WORK SAFETY CABINET
AĞIRLIK / WEIGHT	1.500 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	270 - 190 - 175 (U - G - Y - CM) 270 - 190 - 175 (L - W - H - CM)
ÖNEMLİ NOT IMPORTANT NOTE	TEK MAKİNE TEK BOYUTTA BARDAK ÜRETİR. ONE MACHINE PRODUCES ONE SIZE CUP.

Dakikada 80 Adet Bardak
80 Cups Per Minute



Dakikada 60 Adet Bardak
60 Cups Per Minute



KARTON BARDAK MAKİNASI

PAPER CUP MACHINE

www.ymcup.com.tr

MODEL-YM KBM-DK100




Dakikada 100 adet üretime çıkabilen YM/KBM-DK100 serisi; çift taraflı PE kağıt kullanımına uygun olup, ultrasonik yan yapıştırma metodu ile kaliteli üretim yapmanıza yardımcı olur. Hızlı, ergonomik, emsallerine göre az yer kaplayan ve elektrik tüketiminde rakiplerine göre oldukça tasarruf sağlar. İşletmenizde görmek isteyeceğiniz YM/KBM-100 serisi makinamızda ekstra kompresör ihtiyacı yoktur. Ymcup sizler için kompresör kompakt şekilde makinenin içerisine yerleştirmiştir. Bu modelimiz sayesinde üretim kapasitenizi büyük oranda artırmayı garanti ediyoruz.


YM / KBM - DK100 series, which can produce 100 pieces per minute; It is suitable for the use of double-sided PE paper and helps you to produce high-quality products with the ultrasonic side sealing method. It is fast, ergonomic, takes up less space than its peers and saves a lot of electricity compared to its competitors. There is no need for an extra compressor in our YM / KBM-100 series machine that you would like to see in your business. YMCUP has placed the compressor in the machine compactly for you. Thanks to this model, we guarantee to increase your production capacity substantially.

MODEL	YM/KBM-DK100
KAPASİTE CAPACITY	100 ADET - DAKİKA 100 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	170 - 300 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 170 - 300 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	ULTRASONİK ULTRASONIC
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 13 KW MAXIMUM 13 KW
GÜÇ - POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHAZE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR
OPSİYONEL YAPIŞTIRMA OPTIONAL SEALING	SICAK HAVA VE REZİSTANS HOT AIR & RESISTANCE
OPSİYONEL - OPTIONAL	İŞ GÜVENLİK KABİNİ - WORK SAFETY CABINET
OPSİYONEL - OPTIONAL	BESLEME KONVEYÖR - FEED CONVEYOR
AĞIRLIK / WEIGHT	1.500 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	270 - 190 - 175 (U - G - Y - CM) 270 - 190 - 175 (L - W - H - CM)
ÖNEMLİ NOT IMPORTANT NOTE	TEK MAKİNE TEK BOYUTTA BARDAK ÜRETİR. ONE MACHINE PRODUCES ONE SIZE CUP.


Dakikada 100 Adet Bardak
100 Cups Per Minute



Dakikada
90 Adet Bardak
90 Cups Per
Minute



Dakikada
80 Adet Bardak
80 Cups Per
Minute



Dakikada
60 Adet Bardak
60 Cups Per
Minute



KARTON BARDAK MAKİNASI

PAPER CUP MACHINE

www.ymcup.com.tr

MODEL-YM KBM-DK150

150



Dakikada 150 adet üretime çıkabilen YM/KBM-DK150 serisi; çift taraflı PE kağıt kullanımına uygun olup, ultrasonik yan yapıştırma metodu ile kaliteli üretim yapmanıza yardımcı olur. İşletmenizde görmek isteyeceğiniz YM/KBM-150 serisi bu modelimiz sayesinde üretim kapasitenizi büyük oranda artırmayı garanti ediyoruz.

YM/KBM-DK150 series, which can produce 150 pieces per minute; It is suitable for the use of double-sided PE paper and helps you to produce high-quality products with ultrasonic side bonding method. YM / KBM-150 series thanks to this model, we guarantee to increase your production capacity substantially.

MODEL	YM/KBM-DK150
KAPASİTE CAPACITY	150 ADET - DAKİKA 150 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	170 - 300 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 170 - 300 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	ULTRASONİK ULTRASONIC
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 26 KW MAXIMUM 26 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR
AĞIRLIK WEIGHT	4.500 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	305 - 165 - 185 (U - G - Y - CM) 305 - 165 - 185 (L - W - H - CM)
ÖNEMLİ NOT IMPORTANT NOTE	TEK MAKİNE TEK BOYUTTA BARDAK ÜRETİR. ONE MACHINE PRODUCES ONE SIZE CUP.


Dakikada 150 Adet Bardak
150 Cups Per Minute

Dakikada
140 Adet Bardak
140 Cups Per Minute

Dakikada
120 Adet Bardak
120 Cups Per Minute

Dakikada
110 Adet Bardak
110 Cups Per Minute

Dakikada
100 Adet Bardak
100 Cups Per Minute



KARTON BARDAK MAKİNASI

PAPER CUP MACHINE

**MODEL-YM
KBM-YS-DK160**



www.ymcup.com.tr

YM/KBM-YS-DK160 Serisi, dakikada 160 adet bardak üretim kapasitesi ile yüksek verimlilik sağlamaktadır. Çift taraflı PE kaplamalı kağıt kullanımına uygun olan bu model, ultrasonik yan yapıştırma teknolojisi sayesinde kaliteli ve güvenilir üretim imkânı sunar.


İşletmenize değer katacak olan YM/KBM-DK160 Serisi, üretim kapasitenizi önemli ölçüde artırmayı garanti eder. Bu modelimiz yarı servo sistemlidir; tepsi ve ana motor bölümleri yarı servo olarak çalışmaktadır.

The YM/KBM-YS-DK160 Series, with a production capacity of up to 160 cups per minute, is designed for use with double-sided PE-coated paper and ensures high-quality production through its ultrasonic side sealing technology.

This model is a valuable addition to your production line, guaranteeing a significant increase in manufacturing capacity. The YM/KBM-YS-DK160 is a semi-servo machine, with both the tray system and the main motor operating on a semi-servo mechanism.

MODEL	YM/KBM-YS-DK160
KAPASİTE CAPACITY	160 ADET - DAKİKA 160 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	160 - 260 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 160 - 260 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	ULTRASONİK ULTRASONIC
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 22 KW MAXIMUM 22 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR 0.3 m³/min
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR
AĞIRLIK WEIGHT	3000 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	300 - 140 - 200 (U - G - Y - CM) 300 - 140 - 200 (L - W - H - CM)
SERVO SİSTEMİ SERVO SYSTEM	TEPSİLER VE ANA MOTOR SERVOLUDUR TRAYS AND MAIN MOTOR ARE SERVODRIVEN
ÖNEMLİ NOT IMPORTANT NOTE	TEK MAKİNE TEK BOYUTTA BARDAK ÜRETİR. ONE MACHINE PRODUCES ONE SIZE CUP.

Dakikada 160 Adet Bardak
160 Cups Per Minute



ÇİFT DUVAR BARDAK MAKİNASI

DOUBLE-WALL PAPER CUP MACHINE

www.ymcup.com.tr

**MODEL-YM
DW-DK60**



YM/DW-DK serisi, çift ve tek taraflı PE kaplamalı kağıt kullanımına uygun olarak tasarlanmış olup, hem tutkal hem de ultrasonik yan yapıştırma teknolojileriyle yüksek kaliteli üretim yapmanıza olanak tanır. Bu serinin öne çıkan bir özelliği, özellikle double wall (çift katlı) bardakların üretiminde sunduğu üstün performanstır. Double wall bardaklar, çift katlı karton ambalajlarıyla diğer karton bardaklardan ayrılır ve bu özellik, sıcak içeceklerde tüketiciye konforlu bir kullanım sağlar. Bu tasarım sayesinde, bardak elde tutulduğunda rahatsızlık vermez ve içeceğin sıcaklığı daha uzun süre korunur, bu da müşteri memnuniyetini artırır.

The YM/DW-DK series is designed to accommodate both double and single-sided PE-coated paper, enabling high-quality production using both glue and ultrasonic side sealing technologies. A standout feature of this series is its exceptional performance in producing double-wall cups. These cups are distinguished from other paper cups by their double-layered cardboard construction, which provides a comfortable experience for consumers when holding hot beverages. This design ensures that the cup remains cool to the touch while keeping the beverage inside warm for longer periods, thereby enhancing customer satisfaction.

MODEL	YM/DW-DK-60
KAPASİTE CAPACITY	60 ADET - DAKİKA 60 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	200-380 GR KAĞIT 200-380 GSM PAPER
YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	TUTKAL GLUE
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 6 - 8 KW MAXIMUM 6 - 8 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR 6 BAR
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR
YAPIŞTIRMA METODU OPSİYONEL SEALING METHOD OPTIONAL	ULTRASONİK (200 - 350 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT) ULTRASONIC (200 - 350 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER)
AĞIRLIK / WEIGHT	1400 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	210 - 180 - 235 (U - G - Y - CM) 210 - 180 - 235 (L - W - H - CM)
ÖNEMLİ NOT IMPORTANT NOTE	TEK MAKİNE TEK BOYUTTA BARDAK ÜRETİR. ONE MACHINE PRODUCES ONE SIZE CUP.



KARTON KASE MAKİNASI

PAPER SOUP BOWL MACHINE

**MODEL-YM
KKM-DK60**




www.ymcup.com.tr

Dakikada 60 Adet üretime çıkabilen YM/KKM serisi; çift taraflı PE kağıt kullanımına uygun olup, ultrasonic yan yapıştırma metodu ile kaliteli üretim yapmanıza yardımcı olur. Son yıllarda sektörde yer edinen karton kaselerin; çevreye duyarlı oluşu, kullan - at özelliği ürün yelpazesinin hızla genişlemesine yardımcı olmuştur. YM/KKM-DK serisi makinalar sizleri de bu sektörde en üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. Bu modelimiz çorba, tatlı ve döner kutuları üretimi yapmaktadır. Opsiyonel olarak bu modelimizde sıcak hava ve rezistanslı yapıştırma metodu mevcuttur.

YM/KKM Series which can produce 60 pieces per minute is suitable for the use of double- sided PE paper and helps you to manufacture quality production with ultrasonic side bonding method. In recent years, being eco-friendly and having the disposable features of paper bowls. which have gained a place in the sector, helped to expand the product range rapidly. YM/KKM-DK series machines are designed to take you to the highest level in this sector. This model of ours produces soup , dessert & round box . As an option,hot air and resistance sticking method is also available in this model

MODEL	YM/ KKM-DK60
KAPASİTE CAPACITY	60 ADET - DAKİKA 60 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	235-300 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 235-300 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU - SEALING METHOD	ULTRASONIC - ULTRASONİK
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 13 KW MAXIMUM 13 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	HAVA TÜKETİMİ YOKTUR NO AIR CONSUMPTION
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR
ELEKTRONİK KONTROL ELEKTRONIC CONTROL	PLC KONTROL SİSTEMİ PLC CONTROL SYSTEM
OPSİYONEL YAPIŞTIRMA - OPTIONAL SEALING	SICAK HAVA VE REZİTANS - HOT AIR & RESISTANCE
OPSİYONEL - OPTIONAL	İŞ GÜVENLİK KABİNİ - WORK SAFETY CABINET
AĞIRLIK - WEIGHT	1.800 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	280 - 190 - 150 (U - G - Y - CM) 280 - 190 - 150 (L - W - H - CM)
ÖNEMLİ NOT IMPORTANT NOTE	TEK MAKİNE TEK BOYUTTA BARDAK ÜRETİR. ONE MACHINE PRODUCES ONE SIZE CUP.

DAKİKADA 60 ADET BARDAK
60 CUPS PER MINUTE



KARTON SALATA KABI MAKİNASI

PAPER SALAD BOWL MACHINE

www.ymcup.com.tr

YM/KSM-DK40 Serisi makinalar ürün boyutu nedeniyle büyük ebatlı makinalardır. Çalışma performansları diğer karton ürünlerine oranla daha yavaştır. Hızla gelişen hazır yemek sektörünün bir parçası olan salata kapları; kullanım, taşıma ve tüketim kolaylığı ile sektörün tercih edilenleri arasına girmiştir.

YM/KSM-DK40 Series machines are big size machines due to product size. Their operating performances are slower compared to other paper products. Salad bowls, which are a part of the rapidly developing fast food sector, have become one of the preferred ones in the sector with ease of use, transport and consumption.


MODEL-YM
KSM-DK40

40



MODEL	YM/KSM-DK40
KAPASİTE CAPACITY	40 ADET - DAKİKA 40 CUPS - MINUTE
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	250-320 GR ÇİFT VE TEK TARAFLI PE LAMİNELİ KAĞIT 250-320 GSM DOUBLE AND SINGLE PE COATED PAPER
YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	ULTRASONİK ULTRASONIC
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	MAKSİMUM 13 KW MAXIMUM 13 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	HAVA TÜKETİMİ YOKTUR NO AIR CONSUMPTION
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR
ELEKTRONİK KONTROL ELECTRONIC CONTROL	PLC KONTROL SİSTEMİ PLC CONTROL SYSTEM
AĞIRLIK WEIGHT	3.300 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	334 - 170 - 158 (U - G - Y - CM) 334 - 170 - 158 (L - W - H - CM)
ÖNEMLİ NOT IMPORTANT NOTE	TEK MAKİNE TEK BOYUTTA BARDAK ÜRETİR. ONE MACHINE PRODUCES ONE SIZE CUP.

DAKİKADA 40 ADET BARDAK
40 CUPS PER MINUTE



KARTON BARDAK BASIM VE KESİM MAKİNASI


PAPER CUP PRINTING & PUNCHING MACHINE

www.ymcup.com.tr

YM/BKM-DK325 Serisi baskı ve kesim makinaları, tek ve çift taraflı PE kaplı kağıda baskı yapabilir. Baskı için su bazlı mürekkep kullanımına uygundur. Mürekkep haznesi paslanmaz çelikten olup insan sağlığını tehdit edecek unsur taşımaz ve çevre dostudur. Baskı ve kesim makinaları fan ve infrared kurutucularla hızlı kurutma olanağı sağlar. Servo motorlar sayesinde daha verimli baskılar elde edilebilir.

YM/BKM-DK325 Series printing and punching machines can print on single - and double - sided PE coated paper. Suitable for use with water-based ink for printing. The ink reservoir is made of stainless steel and is environmentally friendly. Printing and punching machines allow quick drying with fan and infrared dryers. Usage of servo motor gives more efficient printing.

MODEL-YM BKM-325



MODEL	YM/BKM-DK325
BASKI TİPİ PRINTING TYPE	RENKLİ FLEKSO BASKI COLORFUL FLEXO PRINTING
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER SPECIFICATION	160-300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT 160-300 GSM PE COATED PAPER
BASKI HIZI PRINTING SPEED	30 M - DAKİKA 30 M - MINUTE
KESME HIZI PUNCH SPEED	MINIMUM 220 - MAKSİMUM 325 VURUŞ DAKİKADA MINIMUM 220 - MAXIMUM 325 STROKE PER MINUTE
MÜREKKEP INK	SU BAZLI FLEKSO MÜREKKEBİ WATER BASED FLEXO INK
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
ELEKTRİK TÜKETİMİ - ELECTRICITY CONSUMPTION	24 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ - AIR CONSUMPTION	120 L - MIN - 6 BAR
BASKI MERDANESİ PRINTING ROLLER	ÇELİK ANİLOKS MERDANE STEEL ANILOX ROLLER
FREN KONTROL BRAKE CONTROL	PLC KONTROLLÜ FREN SİSTEMİ PLC CONTROLLED BRAKE SYSTEM
BASKI GENİŞLİĞİ - PRINTING WIDTH	100 CM
KESİM GENİŞLİĞİ - PUNCHING WIDTH	100 CM
MÜREKKEP SIYIRMA - INK SKIMMING	DOCTOR BLADE
ÇÖZGÜDE BOBİN ÇAPI - BOBBIN DIAMETER IN WARP	120 CM
BASKIDAN ÇIKIŞ PRINT EXIT	OTOMATİK ÇIKIŞ AUTOMATIC EXIT
ÇÖZGÜ SİSTEMİ WARP SYSTEM	TEK ÇÖZGÜ SİSTEMİ SINGLE WARP SYSTEM
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	600 - 200 - 240 (U - G - Y - CM) 600 - 200 - 240 (L - W - H - CM)
TEK RENK - ONLY ONE COLOR	3160 KG
2 RENK - 2 COLORS	3490 KG
3 RENK - 3 COLORS	3820 KG
4 RENK - 4 COLORS	4150 KG

KARTON BARDAK BASIM VE KESİM MAKİNASI

PAPER CUP PRINTING & PUNCHING MACHINE

www.ymcup.com.tr

YM/BKM-DK Serisi baskı ve kesim makinaları, tek ve çift taraflı PE kaplı kağıda baskı yapabilir. Baskı için su bazlı mürekkep kullanımına uygundur. Mürekkep haznesi paslanmaz çelikten olup insan sağlığını tehdit edecek unsur taşımaz ve çevre dostudur. Baskı ve kesim makinaları fan ve infrared kurutucularla hızlı kurutma olanağı sağlar. Servo motorlar sayesinde daha verimli baskılar elde edilebilir.

YM/BKM-DK Series printing and punching machines can print on single - and double - sided PE coated paper. Suitable for use with water-based ink for printing. The ink reservoir is made of stainless steel and is environmentally friendly. Printing and punching machines allows quick drying with fan and infrared dryers. Usage of servo motor gives more efficient printing.

MODEL-YM BKM-500




MODEL	YM/500
BASKI TİPİ - PRINTING TYPE	RENKLİ FLEKSO BASKI - COLORFUL FLEXO PRINTING
KAĞIT ÖZELLİĞİ - PAPER SPECIFICATION	160-300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT - 160-300 GSM PE COATED PAPER
BASKI HIZI - PRINTING SPEED	50 M - DAKİKA - 50 M - MINUTE
KESME HIZI PUNCH SPEED	MINIMUM 220 - MAKSİMUM 500 VURUŞ DAKİKADA MINIMUM 220 - MAXIMUM 500 STROKE PER MINUTE
MÜREKKEP - INK	SU BAZLI FLEKSO MÜREKKEBİ - WATER BASED FLEXO INK
KONTROL SİSTEMİ - CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN - PLC TOUCH SCREEN
ELEKTRİK TÜKETİMİ - ELECTRICITY CONSUMPTION	30 KW
GÜÇ - POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHASE 380 V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ - AIR CONSUMPTION	120 L - MIN - 6 BAR
BASKI MERDANESİ - PRINTING ROLLER	ÇELİK ANİLOKS MERDANE - STEEL ANILOX ROLLER
FREN KONTROL - BRAKE CONTROL	PNÖMATİK DİSK FREN - PNEUMATIC DISC BRAKE
BASKI GENİŞLİĞİ - PRINTING WIDTH	100 CM
KESİM GENİŞLİĞİ - PUNCHING WIDTH	100 CM
MÜREKKEP SIYIRMA - INK SKIMMING	DOCTOR BLADE
ÇÖZGÜDE BOBİN ÇAPI - BOBBIN DIAMETER IN WARP	120 CM
BASKIDAN ÇIKIŞ - PRINT EXIT	OTOMATİK ÇIKIŞ - AUTOMATIC EXIT
ÇÖZGÜ SİSTEMİ - WARP SYSTEM	TEK ÇÖZGÜ SİSTEMİ - SINGLE WARP SYSTEM
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	470 - 220 - 270 (U - G - Y - CM) 470 - 220 - 270 (L - W - H - CM)
TEK RENK - ONLY ONE COLOR	4750 KG
2 RENK - 2 COLORS	5100 KG
3 RENK - 3 COLORS	5450 KG
4 RENK - 4 COLORS	7200 KG
OPSİYONEL - OPTIONAL	HİDROLİK KALIP KİLİTLEME SİSTEMİ - HYDRAULIC MOLD LOCKING SYSTEM
OPSİYONEL - OPTIONAL	ÇİFT ÜTÜLEME - DOUBLE IRONING
OPSİYONEL - OPTIONAL	27 KW SICAK HAVA KURUTMA - 27 KW HOT AIR DRYER
OPSİYONEL - OPTIONAL	OPERATÖR ASANSÖRÜ - OPERATOR ELEVATOR
OPSİYONEL - OPTIONAL	ANTİ VİBRASYON SİSTEMİ - ANTI-VIBRATION SYSTEM
OPSİYONEL - OPTIONAL	OTOMATİK KENAR KONTROL - AUTOMATIC EDGE CONTROL
OPSİYONEL - OPTIONAL	MAKSİMUM 500 VURUŞ DAKİKADA - MAXIMUM 500 STROKES PER MINUTE

KARTON BARDAK HIZLI KESİM MAKİNASI

PAPER CUP FAST PUNCHING MACHINE

www.ymcup.com.tr

MODEL YM-PRO



YM/PRO Serisi kesim makinası, servo kontrol sistemiyle çalışan bir makinedir. Makinamız tek ve çift taraflı PE kağıt kesimine uygundur. Dakikada 450 vuruşa kadar çıkabilen kesim makinası hazır basılmış bobin kağıdınızı kolaylıkla kesebilir. Otomatik kenar kontrol sistemi ile daha düzgün kesim ve operatöre kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Üzerinde opsiyonel olarak bulunan tek renk baskı sayesinde baskı ve kesim yapabilir. Hidrolik bobin kaldırma ünitesiyle bobin kağıdınızı kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. YM CUP ailesi üretmiş olduğu tüm makinaların, kurulumundan itibaren sizlere tüm desteği sağlayıp, minimum insan gücüyle sorunsuz bir üretim yapmanızı sağlar.

YM/PRO Series cutting machine is a machine that works with a servo control system. Our machine is suitable for cutting single and double sided PE paper. The cutting machine, which can reach up to 450 strokes per minute, can easily cut your pre-printed bobbin paper. With its automatic edge control system, it provides smoother cutting and ease of use to the operator. It can print and cut thanks to the optional single color printing on it. You can easily place your bobbin paper with the hydraulic bobbin lift unit. YM CUP family provides you with all the support from the installation of all the machines it has produced, and enables you to make a trouble-free production with minimum manpower.

MODEL	YM/PRO
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	160 - 300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT 160 - 300 GR PE COATED PAPER
KESME HIZI PUNCH SPEED	400 - 450 VURUŞ - DAKİKADA 400 - 450 STROKES - MINUTE
BARDAK ÖLÇÜLERİ CUP SIZE RANGE	3 OZ - 26 OZ
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	12 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380V 50 HZ TRIPHASE 380V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	120 L - DAKİKA - 6 BAR 120 L - MINUTE - 6 BAR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
FREN KONTROL BRAKE CONTROL	PLC KONTROLLÜ PNÖMATİK FREN SİSTEMİ PLC CONTROLLED PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
ÇÖZGÜDE BOBİN ÇAPI BOBBIN DIAMETER IN WARP	100 CM
ÇÖZGÜDE KALDIRMA LIFTING IN WARP	ÇÖZGÜDE HİDROLİK KALDIRMA SİSTEMİ HYDRAULIC LIFTING SYSTEM IN SOLUTION
HAVALI ŞAFT - AIR SHAFT	6"İNÇ
KENAR KONTROL EDGE CONTROL	ÇÖZGÜ VE BASKI KAĞIT DÜZENLEYİCİ SOLUTION AND PRINTING PAPER ORGANIZER
TANSİYON SİSTEMİ TENSION SYSTEM	LOADCELLİ SİSTEM LOADCELL SYSTEM
OPSİYONEL - OPTIONAL	3"İNÇ HAVALI ŞAFT - 3 INCH AIR SHAFT
OPSİYONEL - OPTIONAL	1 RENK - 1 COLOR
AĞIRLIK - WEIGHT	5.500 Kg.
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	430 - 235 - 200 (U - G - Y - CM) 430 - 235 - 200 (L - W - H - CM)

KARTON BARDAK KESİM MAKİNASI

PAPER CUP PUNCHING MACHINE

www.ymcup.com.tr

MODEL KM-DK



YM/KM-DK Serisi kesim makinası, servo kontrol sistemiyle çalışan bir makinadır. Makinamız tek ve çift taraflı PE kağıt kesimine uygundur. Dakikada 325 vuruşa kadar çıkabilen kesim makinası hazır basılmış bobin kağıdınızı kolaylıkla kesebilir. Hidrolik bobin kaldırma ünitesiyle bobin kağıdınızı kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. YM CUP ailesi üretmiş olduğu tüm makinaların, kurulumundan itibaren sizlere tüm desteği sağlayıp, minimum insan gücüyle sorunsuz bir üretim yapmanızı sağlar.

YM/KM-DK Series Punching machine is a machine that works with servo control system. Our machine is suitable for the cutting of single-and double-sided PE coated paper. Punching with up to 325 strokes per minute, it can easily cut your pre-printed package paper. With the hydraulic roll lifting unit, you can easily insert your paper in rolls. We as the YM CUP family will provide you with all the support you need after the installation and able you to carry out the production smoothly and with minimum manpower.


MODEL	YM/KM-DK
KAĞIT ÖZELLİĞİ PAPER MATERIAL	160 - 300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT 160 - 300 GR PE COATED PAPER
KESME HIZI PUNCH SPEED	MAKSİMUM 325 VURUŞ - DAKİKADA MAXIMUM 325 STROKES - MINUTE
BARDAK ÖLÇÜLERİ CUP SIZE RANGE	2,5 OZ - 26 OZ
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	8 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380V 50 HZ TRIPHAZE 380V 50 HZ
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	120 L - DAKİKA - 6 BAR 120 L - MINUTE - 6 BAR
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKRAN PLC TOUCH SCREEN
FREN KONTROL BRAKE CONTROL	PLC KONTROL PLC CONTROL
ÇÖZGÜDE BOBİN ÇAPI BOBBIN DIAMETER IN WARP	120 CM
AĞIRLIK - WEIGHT	2000 Kg.
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	350 - 190 - 190 (U - G - Y - CM) 350 - 190 - 190 (L - W - H - CM)

KARTON BARDAK PAKETLEME MAKİNASI

PAPER CUP PACKAGING MACHINE

www.ymcup.com.tr


**MODEL
YM-PKT-10**



**MODEL
YM-PKT-20**

YM/PKT-DK Serisi makinalar sizlere minimum insan gücü - minimum işçilik olanağı sağlarken, estetik tasarımı, anlaşılır PLC kontrol paneli ile kullanım kolaylığı sağlar. Ürün yelpazesinin çok geniş olduğu karton bardak sektöründe; tek bir makinada tüm ölçüleri paketleyebilir. Ürün kalitenizi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Manuel bardak toplamada 1 personel 2 makinaı kontrol ederken otomatik paketleme makinalarında ise 20 makinaı 2 personel yeterlidir.

YM/PKT-DK Series machines provide you minimum manpower - minimum labor, provides ease of use with aesthetic design, clear PLC control panel. You can package all the dimensions in one machine and you can maximize your product quality in the paper cup sector where the product range is very wide. While 1 personnel controls 2 machines in manual paper cup collection, 2 personnel is sufficient for 20 machines in automatic packaging machines.

10'LU KONVEYÖR ÖZELLİKLERİ SPECIFICATIONS OF CONVEYOR WITH 10	
AĞIRLIK / WEIGHT	600 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	260 - 145 - 162 (U-G-Y-CM) 260 - 145 - 162 (L-W-H-CM)
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	1 KW

20'LI KONVEYÖR ÖZELLİKLERİ SPECIFICATIONS OF CONVEYOR WITH 20	
AĞIRLIK / WEIGHT	1.100 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	482 - 145 - 162 (U-G-Y-CM) 482 - 145 - 162 (L-W-H-CM)
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	1 KW

MODEL	YAPIŞTIRMA - SEALING
KAPASİTE CAPACITY	35 PAKET - DAKİKA 35 PACKAGE - MINUTE
BARDAK YAPIŞTIRMA METODU SEALING METHOD	REZİSTANS RESISTANCE
BARDAK ÖLÇÜLERİ CUP SIZE RANGE	3 OZ - 16 OZ
POŞET AYARI PLASTIC SETTING	3 OZ - 16 OZ ARASI OTOMATİK ÖLÇÜYE GÖRE POŞET BOYUTU AYARLAMA BAG SIZE ADJUSTMENT ACCORDING TO AUTOMATIC SIZE BETWEEN 3 OZ - 16 OZ
ELEKTRİK TÜKETİMİ ELECTRICITY CONSUMPTION	5,5 KW
GÜÇ POWER	TRİFAZE 380 V 50 HZ TRIPHAZE 380 V 50 HZ
TABAN KAĞIDI SÜRME BOTTOM PAPER DRIVE	SERVO MOTOR SERVO ENGINE
KONTROL SİSTEMİ CONTROL SYSTEM	PLC DOKUNMATİK EKİRAN PLC TOUCH SCREEN
HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION	6 BAR
PAKET İÇERİSİNDE BARDAK SAYISI NUMBER OF CUPS PER PACKAGE	50 ADET 50 CUP
AĞIRLIK / WEIGHT	1000 KG
MAKİNA EBADI DIMENSIONS	207 - 252 - 125 (U - G - Y - CM) 207 - 252 - 125 (L - W - H - CM)

İLETİŞİM

MERKEZ-CENTER

Orta Mahalle İbrahim Ağa Caddesi Emintaş 2 Sanayi Sitesi, No:20 D:6No:20/G Bayrampaşa İstanbul / TÜRKİYE

+90 (212) 577 23 09 - 212 674 72 94

+90 544 295 34 19 - +90 544 298 34 19

info@ymcup.com.tr

FABRİKA-FACTORY

Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi
1. Sokak No:8 Merkez Çorum / TÜRKİYE

+90 (364) 502 33 19

+90 (552) 823 19 34



www.ymcup.com.tr